

Detto



«Nel 2012 mi è venuta l'idea di fabbricare una birra Demeter. Oggi riesco a vivere del mio microbirrificio.»

Albert Brunner, Oftringen

→ pagina 8

Contato

90

per cento di impollinatori e quasi il 40 per cento di insetti utili come coleotteri e ragni in più rispetto

all'agricoltura convenzionale vivono grazie all'agricoltura biologica.

→ pagina 9

Visto



Bello come un sogno, velenoso come l'arsenico: il colchico sul passo Sattellegg nel Canton Svitto. Il bulbo che fiorisce in autunno è pieno di alcaloidi come la colchicina che presenta delle affinità con l'arsenico. La dose letale si situa attorno a 10–20 mg, che corrispondono a circa 2 g di polpa del bulbo o a 5 g di semi. È pertanto importante che la pianta non finisca nel foraggio. Il crocus in primavera è meno tossico e solitamente fiorisce prima del carico degli alpi. *Testo e foto: Franz Steiner, FiBL*

Evitare trappole per api

Se le trappole per le vespe diventano involontariamente trappole per api – come sulla foto – significa che qualche cosa è andato storto. Per la salute delle nostre api laboriose occorre pertanto prestare attenzione che la miscela contenga sufficiente aceto e che sia sostituita regolarmente. Una miscela a prova di api deve contenere il 70 per cento di succo di mele dolce, il 20 per cento di birra e il 10 per cento di aceto. *Salvador Garibay, FiBL*



Piante in vaso: il substrato è alla base del successo

Le miscele di substrato bio rispetto a quelle convenzionali invecchiano più rapidamente perché contengono composti e concimi organici. Se si conservano in sacchi manca l'ossigeno e possono formarsi prodotti di degradazione indesiderati. Le piante appena invasate pertanto rimangono sul posto. Per questo motivo i substrati con concimi aggiunti andrebbero ordinati solo in primavera e prima dei periodi di invasatura. È inoltre importante «parcheggiarle all'ombra». All'infuori della stagione o in caso di scarsa necessità conviene ordinare substrato con poco o nessun fertilizzante aggiunto che si conserva meglio. Il concime va aggiunto solo poco prima dell'invasatura. Ulteriori consigli saranno dispensati al convegno «Neu im Biozierpflanzenbau»

che si terrà il 28 novembre presso il FiBL. *Martin Koller, FiBL*

www.bioaktuell.ch > Agenda > Neu im Biozierpflanzenbau (corso in tedesco)

