

Publikationsverzeichnis - Guido Haas, IOL Bonn

Begutachtete wissenschaftliche Originalbeiträge

- W1 HAAS, G. 1995: Auswahl von Feldversuchsflächen auf heterogenem Auenboden: Bestandeskartierung - Uniformitätsernten - Luftbildaufnahmen - Exaktvermessung. Diss., Schriftenreihe des Instituts für Organischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 147 S.
- W2 HAAS, G., U. GEIER, D. G. SCHULZ, U. KÖPKE 1995: CO₂-Balance: Can the CO₂- Efficiency of Organic Farming be Used as a Guide for Developing Agricultural Production Systems in the Third World? Plant Research and Development, Vol. 41/42, Institute for Scientific Cooperation, Tübingen, 15 - 25.
- W3* HAAS, G., U. GEIER, D. G. SCHULZ, U. KÖPKE 1995: Klimarelevanz des Agrarsektors der Bundesrepublik Deutschland: Reduzierung der Emission von Kohlendioxid. Berichte über Landwirtschaft 73, 387 - 400.
- W4* HAAS, G., U. GEIER, D. G. SCHULZ, U. KÖPKE 1995: Vergleich Konventioneller und Organischer Landbau - Teil I: Klimarelevante Kohlendioxid-Emission durch den Verbrauch fossiler Energie. Berichte über Landwirtschaft 73, 401 - 415.
- W5* KÖPKE, U., G. HAAS 1995: Vergleich Konventioneller und Organischer Landbau - Teil II: Klimarelevante Kohlendioxid-Senken von Pflanzen und Boden. Berichte über Landwirtschaft 73, Münster-Hiltrup, 416 - 434.
- W6 HAAS, G., F. WETTERICH 1999: Ökobilanz der Umweltwirkung landwirtschaftlicher Betriebe im Allgäu. Z. f. angewandte Umweltforschung, Jg. 12, H. 3, 368-377.
- W7* HAAS, G., F. WETTERICH 2000: Agrarumweltprogramm mit Ökobilanz im Allgäu zielorientiert gestalten. Berichte über Landwirtschaft 78, 92-105.
- W8 HAAS, G., F. WETTERICH, U. GEIER 2000: Life cycle assessment framework in agriculture on the farm level. J. of Life Cycle Assessment 5 (6), 345-348.
- W9 WETTERICH, F, G. HAAS 2000: Ökobilanz der Landwirtschaft im Allgäu: Umweltwirkungskategorien Landschaftsbild, Biotop- und Artenschutz. Natur und Landschaft 75/12, 474-480.
- W10 HAAS, G. 2001: Organischer Landbau in Grundwasserschutzgebieten: Leistungsfähigkeit und Optimierung des pflanzenbaulichen Stickstoffmanagements. Habilitationsschrift, Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn, Verlag Dr. Köster, Berlin, 165 S.
- W11 HAAS, G., F. WETTERICH, U. KÖPKE 2001: Comparing intensive, extensified and organic grassland farming in southern Germany by process life cycle assessment. Agriculture, Ecosystems & Environment 83/1-2, 43-53.
- W12 HAAS, G., M. BERG & U. KÖPKE 2002: Nitrate leaching: comparing conventional, integrated and organic agricultural production systems. In: Agricultural Effects on Ground and Surface Waters (Steenhoven, J., F. Claessen & J. Willems, eds.) Intern. Association of Hydrological Sciences, IAHS Publ. no. 273, Oxfordshire, UK, 131-136.
- W13 HAAS, G., B. CASPARI, U. KÖPKE 2002: Nutrient cycle on organic farms: stall balance of a suckler herd and beef bulls. Nutrient Cycling in Agroecosystems 64, 225-230.

Forschungsberichte - Autorenbeiträge - Studien/Gutachten – Übersichtsbeiträge (eingeladen)

- F1 HAAS, G., W. FRIEDT 1990: Ziele und Möglichkeiten der Züchtung nährstoffeffizienter Nutzpflanzen. Arbeitstagung 1990 der "Arbeitsgemeinschaft der Saatzucht-leiter" innerhalb der Vereinigung österr. Pflanzenzüchter, 20. - 22.11.1990, Bundesanstalt für alpenländ. Landwirtschaft Gumpenstein, Irnding, Österreich, 21 - 37.
- F2 HAAS, G., U. KÖPKE 1992: Concepts and Methods of Organic Agriculture in Germany. EC-Workshop Organic Farming, Agriculture - Environment - Qualité, Nancy, France, 12. - 13.09.1991, In: J. Brun Bellut and M. L. Morel (eds.), Nancy, France. 17 - 29.
- F3 HAAS, G., U. KÖPKE 1993: Auswirkungen der Methoden des Integrierten und Organischen Landbaus auf Boden, Sickerwasser und Grundwasser der Wasserschutzzonen Werthof und Rheinfähre, Kreis Neuss. Vorstudie im Auftrag der Städtischen Werke Krefeld, 42 S.
- F4 HAAS, G., U. KÖPKE 1994: Vergleich der Klimarelevanz ökologischer und konventioneller Landbewirtschaftung. In: Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" des Dt. Bundestages (Hrsg.), Bd. 1 Landwirtschaft, Studienprogramm, Teilband 2, Studie H, 98 S. mit 33 S. Anhang. Economica-Verlag Bonn.
- F5 HAAS, G., U. GEIER, D. G. SCHULZ, U. KÖPKE 1994: CO₂-Effizienz des Organischen Landbaus - Chancen für die Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionssysteme in der Dritten Welt. In: Entwicklung und ländlicher Raum, Heft 1/94, 25 - 29.
- F6 HAAS, G. 1995: Betriebsbedingte Nährstoffbilanzen am Beispiel des Organischen Landbaus. In: Verband der Landwirtschaftskammern und Bundesarbeitskreis Düngung: Nährstoffbilanz im Blickfeld von Landwirtschaft und Umwelt. Frankfurt, 93 - 110.
- F7 HAAS, G. 1995: Kleinräumige Bestandesführung aus Sicht des Organischen Landbaus. In: KTBL-Tagungsband, Arbeitspapier 214 "Technik für die kleinräumige Bestandesführung", Darmstadt, 27 - 39.
- F8 HAAS, G. 1996: Ressourcenverbrauch im Organischen und Konventionellen Landbau - Einsatz fossiler Energie. In: KTBL-Arbeitspapier "Aktuelle Arbeiten aus Landtechnik und landw. Bauwesen" zur BML-Arbeitstagung Dresden 1996, 95 - 101.
- F9 HAAS, G., U. KÖPKE 1996: Emissionszuordnung zu landwirtschaftlichen Produktionsverfahren in der Pflanzenproduktion. In: DLG-Arbeitsunterlagen B/96 "Emission umweltwirksamer Spurengase aus der Landwirtschaft - Kohlendioxid – Distickstoffoxid – Methan - Ammoniak, 42 - 49.
- F10 HAAS, G. 1997: Argumentationsleitfaden I. In: Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Hrsg.): Wasserschutz durch Ökologischen Landbau - Leitfaden für die Wasserwirtschaft. Eigenverlag, Darmstadt, Bonn, 2-69.
- F11 HAAS, G. 1997: Leistungen des Ökologischen Landbaus zur Verringerung von Gewässerbelastungen. In: Dohmann, M. (Hrsg.): Umweltqualitäten und Wirtschaften. 30. Essener Tagung für Wasser- und Abfallwirtschaft, Aachen, 13/1 - 13/13.

- F12 KÖPKE, U., G. HAAS 1997: Umweltrelevanz des Ökologischen Landbaus. Landbau-
forschung Völkenrode, SH 175, "Ökologischer Landbau: Entwicklung, Wirtschaftlich-
keit, Marktchancen und Umweltrelevanz", FAL-Tagung 26. u. 27. Sept. 1996, 119 - 146.
- F13 HAAS, G., M. BERG, U. KÖPKE 1998: Grundwasserschonende Landnutzung - Vergleich
der Ackernutzungsformen Konventioneller, Integrierter und Organischer Landbau,
Vergleich der Landnutzungsformen Ackerbau, Grünland (Wiese) und Forst (Auffor-
stung). Projekt Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Verlag Dr. Köster, Berlin, 164 S.
- F14 GEIER, U., B. FRIEBEN, G. HAAS, V. MOLKENTHIN, U. KÖPKE 1998: Ökobilanz
Hamburger Landwirtschaft - Umweltrelevanz verschiedener Produktionsweisen, Hand-
lungsfelder Hamburger Umweltpolitik. Gutachten im Auftrag der Umweltbehörde
Hamburg. Verlag Dr. Köster, Berlin, 271 S. und 37 S. Anhang.
- F15 KÖPKE, U., G. HAAS, U. GEIER 1999: Environmental impact of organic agriculture:
positive effects analysed by process-life cycle assessment. In: Organic Farming in the
European Union - Perspectives for the 21st Century, 27-28 May 1999, Proceedings,
Baden/Vienna, Austria, 67 - 72.
- F16 WETTERICH, F., G. HAAS 1999: Ökobilanz Allgäuer Grünlandbetriebe - Intensiv,
Extensiviert, Ökologisch. Schriftenreihe Institut für Organischen Landbau, Verlag Dr.
Köster, Berlin, 94 S.
- F17 KÖPKE, U., B. FRIEBEN, U. GEIER, G. HAAS 2000: Ökologischer Landbau: Positive
Umweltleistungen – Kriterien der Nachhaltigkeit – erfaßt mit Ökobilanzen. In:
Landbauforschung Völkenrode: Workshop „Nachhaltige Landwirtschaft“, 31.05. -
2.06.1999, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), SH 212, 312-341.
- F18 HAAS, G. 2002: Grundwasserschutz im Organischen Landbau: Untersaaten in Kartoffeln
zur Minderung hoher Restnitratmengen im Boden. Schriftenreihe Institut für
Organischen Landbau, ISBN 3-89574-472-7, Verlag Dr. Köster, Berlin, 66 S.
- F19 HAAS, G., A. SCHLONSKI, U. KÖPKE 2003: Rotklee gras im Organischen Landbau:
Einfluß von Arten- und Sortenwahl auf Ertrag und Futterqualität. Schriftenreihe Lehr-
und Forschungsschwerpunkt Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft,
Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn, in Druck.
- F20 HAAS, G., F. WALD, U. KÖPKE 2003: Einfluß von Grasart bzw. Grassorte auf die
Energiedichte (NEL) von Rotklee gras. Schriftenreihe Lehr- und Forschungsschwer-
punkt Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft, Landwirtschaftliche
Fakultät der Universität Bonn, in Vorb.
- F21 HAAS, G. 2003: Ökobilanz: Wie ökologisch ist der ökologische Landbau? In:
AgrarBündnis e.V. (Hrsg.): Landwirtschaft 2003 - Der Kritische Agrarbericht,
ABL-Bauernblatt Verlag, Hamm, 128-134.
- F22 HAAS, G. 2003: Betriebsmanagement im Ökologischen Landbau: Analyse und Planung
von Praxisbetrieben. In: Schriftenreihe des USL (www.usl.uni-bonn.de): Leitbetriebe
Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Dokumentation - 10 Jahre Netzwerk.
Band 105, 32 - 44.
- F23 HAAS, G. 2003: Untersaaten in Kartoffeln: Sonnenblume, Mais oder Gelbsenf. In:
Schriftenreihe des USL (www.usl.uni-bonn.de): Leitbetriebe Ökologischer Landbau in
Nordrhein-Westfalen - Dokumentation - 10 Jahre Netzwerk. Band 105, 105 - 112.

- F24 HAAS, G. 2003: Rotklee gras: Arten- und Sortenwahl der Gräser. In: Schriftenreihe des USL (www.usl.uni-bonn.de): Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Dokumentation - 10 Jahre Netzwerk. Band 105, 149 - 158.
- F25 HAAS, G., C. ZERGER, K. KEMPKENS & U. KÖPKE 2003: Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen: Produktionsstruktur und räumliche Verteilung. In: Schriftenreihe des USL (www.usl.uni-bonn.de): Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Dokumentation - 10 Jahre Netzwerk. Band 105, 24 - 31.
- F26 BERG, M., G. HAAS, E. LEISEN & H. SCHENKE 2003: Stickstoffmanagement im ökologisch wirtschaftenden Betrieb: Minderung von Stickstoffverlusten. In: Schriftenreihe des USL (www.usl.uni-bonn.de): Leitbetriebe Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Dokumentation - 10 Jahre Netzwerk. Band 105, 64 - 75.
- F27 ZERGER, C., G. HAAS 2003: Ökologischer Landbau und Agrarstruktur in Nordrhein-Westfalen - Atlas und Analyse. Schriftenreihe Institut für Organischen Landbau, Verlag Dr. Köster, Berlin, 90 S.

Beiträge anlässlich wissenschaftlicher Fachtagungen (Zusatz b - begutachtet)

- T1 HAAS, G., U. KÖPKE 1991: Heterogene Auenböden: Optimierte Auswahl von Feldversuchsflächen. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 4 , 335 - 338.
- T2 HAAS, G. 1995: Rotklee gras im Organischen Landbau: Standort spezifische Artenwahl und Aussaatstärken. 39. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesell. f. Pflanzenbauw., Weihenstephan, 31.08. - 02.09.1995, 165 - 173.
- T3 HAAS, G. 1995: Heterogene Flächen: Kartierung von Pflanzen oder Boden?. In: Mitt. der Deutschen Bodenkundl. Gesellschaft 76 , 1049 - 1052.
- T4 HAAS, G. 1995: Auswahl von Feldversuchsflächen auf dem Versuchsbetrieb Wiesengut anhand eines standort spezifischen Kriterienkataloges. In: Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 8 , 137 - 140.
- T5 HAAS, G. 1995: Eignung von Luftbildaufnahmen verschiedener Film-Filter-Kombinationen zur Bestandeskartierung heterogener Flächen. In: Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 8, 347 - 350.
- T6 HAAS, G. 1995: Verfahrensalternativen der Vermessung, Bestandserfassung und Dokumentation im Feldversuchswesen. In: Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 8, 351 - 354.
- T7 HAAS, G., U. GEIER 1995: Nachwachsende Energieträger im Organischen Landbau. In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 313 - 316.
- T8 HAAS, G., U. KÖPKE 1995: Klimarelevanz des Organischen Landbaus. Ziel erreicht? In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 37 - 40.
- T9 HAAS, G., U. KÖPKE 1995: Böden als Senke für Kohlenstoff: Vergleich Organischer und Konventioneller Landbewirtschaftung. Mitt. der Deutschen Bodenkundl. Gesellschaft 76, 783 - 786.
- T10 HAAS, G., U. KÖPKE 1995: Forschungsvorhaben Organischer Landbau in Wasserschutzgebieten: Handlungsalternative einer grundwasserschonenden Landnutzung. In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 317 - 320.
- T11 HAAS, G., L. KRAMER 1995: Ölsaaten im Organischen Landbau: Perspektiven in Anbau und Ökonomie. In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 209 - 212.
- T12 BERG, M., K. LEYSER, G. HAAS, U. KÖPKE 1995: Ackerbau in Wasserschutzgebieten: Systemvergleich Organischer, Integrierter und Konventioneller Pflanzenbau. In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 321 - 324.

- T13 KÖPKE, U., C. DAHN, G. HAAS, H. RIEBELING, J. SIEBIGTEROTH, F. TÄUFER, M. TUCHOLLA-HAAS, D. ZEDOW 1995: Referenzflächen des Versuchsbetriebs für Organischen Landbau "Wiesengut": Konzept zur Erfassung und Analyse der gesamtbetrieblichen Entwicklung. In: Dewes, T., L. Schmidt (Hrsg.): Beiträge zur 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, 21. - 23.02.1995 in Kiel, Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen, 329 - 332.
- T14 HAAS, G. 1996: Maßzahlen der Energieeffizienz: Brennwerte oder Lebensmittel erzeugen? Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 9, 101 - 102.
- T15 HAAS, G. 1997: Optionen eines nachhaltigen Gewässerschutzes aus Sicht des Pflanzenbaus: Forschungsprojekt am Niederrhein. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 10, 247 - 248.
- T16 HAAS, G., A. SCHLONSKI 1997: Stickstoffierung, Massenertrag und Futterqualität von Rotklee in Abhängigkeit von den Grasarten *Lolium multiflorum*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis* am Standort Wiesengut/Hennef. 41. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., Aulendorf, 28. - 30.08.1997, 139 - 142.
- T17 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1997: Grundwasserschonende Landbewirtschaftung durch Organischen Landbau im Vergleich zu Integriertem und Konventionellem Landbau. In: VDLUFA-Kongreßband 109. 15. - 20. Sept. 1997 in Leipzig, 615 - 618.
- T18 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1997: Nachhaltiger Ackerbau in Wasserschutzgebieten: Nitrataustrag im Systemvergleich Organisch-Integriert-Konventionell. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 10, 105 - 106.
- T19 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1997: Wasserschutzgebiete: Vergleich des Nitrataustrages bei Organischem, Integriertem und Konventionellem Ackerbau. In: U. Köpke, J.-A. Eisele (Hrsg.): Beitr. 4. Wiss. Tagung Ökologischer Landbau, Verlag Dr. Köster, Berlin, 28 - 34.
- T20 HAAS, G. 1998: Organischer Landbau in Wasserschutzgebieten. In: Landw. Fakultät der Universität Bonn (Hrsg.): Vorträge der 50. Hochschultagung in Münster, Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, 115 - 130.
- T21 HAAS, G. 1998: Stickstoffeffizienz von Winterweizen im Organischen Landbau. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 11, 111 - 112.
- T22 HAAS, G. 1999: Untersaaten in Kartoffeln zur Minderung von Nitratausträgen: Arten-eignung. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 12, 121 - 122.
- Tb23 HAAS, G. 1999: Stickstoffeffizienz von Winterweizen: Sortenwahlkriterium im Organischen Landbau? In: Hoffmann, H., S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 484 - 487.
- T24 HAAS, G., M. BERG, U. KÖPKE 1999: Wiese oder Forst statt Ackerbau in Wasserschutzgebieten? In: Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein (Hrsg.): Bericht über die 8. Lysimetertagung - Stoffflüsse und ihre regionale Bedeutung für die Landwirtschaft. 13./14.04.99, Irnding, Österreich, 131 - 132.
- Tb25 HAAS, G., B. CASPARI, R. LIOY, U. KÖPKE 1999: Nährstoffbilanzierung: Problematik der Stallbilanz. In: Hoffmann, H., S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 484 - 487.

- Tb26 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1999: Flächen- und produktbezogener Nitrataustrag bei Integriertem und Organischem Landbau in einem Wasserschutzgebiet am Niederrhein. In: Hoffmann, H., S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 239 - 242.
- T27 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1999: Konventioneller, Integrierter oder Organischer Landbau: Fallbeispiel Wasserschutzgebiet am Niederrhein. In: Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein (Hrsg.): Bericht über die 8. Lysimetertagung - Stoffflüsse und ihre regionale Bedeutung für die Landwirtschaft. 13./14.04.99, Irdning, Österreich, 145 - 147.
- T28 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 1999: Nitrataustrag im Systemvergleich: Produkt- und Flächenbezug. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 12, 237 - 238.
- T29 SCHLONSKI, A., G. HAAS 1999: Entwicklung und Ertrag von Grasarten und -sorten im Gemenge mit Rotklee. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 12, 209 - 210.
- Tb30 SCHLONSKI, A., G. HAAS 1999: Ertrag und Entwicklung von Rotklee gras in Abhängigkeit von Art und Sorte. In: Hoffmann, H., S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 57 - 60.
- T31 SCHLONSKI, A., G. HAAS 1999: Sortenspezifische Entwicklung und Ertrag von Rotklee. 43. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., Bremen, 26. - 28.08.1999, 96 - 99.
- T32 WETTERICH, F., G. HAAS 1999: Ableitung nachhaltiger Bewirtschaftungsintensität – Ökobilanz Allgäuer Grünlandbetriebe. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 12, 211 - 212.
- T33 WETTERICH, F., G. HAAS 1999: Grünlandnutzung Intensiv – Extensiviert – Ökologisch: Ökobilanz im Allgäu. Tagungsband der 43. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., Bremen, 26. - 28.08.1999, 144 - 147.
- Tb34 WETTERICH, F., G. HAAS 1999: Ökobilanzierung Allgäuer Grünlandbetriebe. In: Hoffmann, H., S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Verlag Dr. Köster, Berlin, 61 - 64.
- T35 HAAS, G. & U. KÖPKE 2000: Sunflower, maize and white mustard as underseeds in organically grown potatoes. Proceedings 3rd Intern. Crop Science Congress, 17.-22. Aug.2000, Hamburg, 232.
- Tb36 HAAS, G. & U. KÖPKE 2000: Underseeds in potatoes to minimize environmental burdens. In: Alföldi, T., W. Lockeretz & U. Niggli (ed.): 13th Intern. IFOAM Scientific Conf. Proceedings, 28.-31.8.2000, Basel, VDF Hochschulverlag ETH Zürich, 391.
- Tb37 HAAS, G., F. WETTERICH & U. KÖPKE 2000: Life cycle assessment of intensive, extensified and organic grassland farms in southern Germany. In: Alföldi, T., W. Lockeretz & U. Niggli (ed.): 13th Intern. IFOAM Scientific Conf. Proceedings, 28.-31.8.2000, Basel, VDF Hochschulverlag ETH Zürich, 157.
- Tb38 HAAS, G., M. BERG & U. KÖPKE 2000: Land use options in watersheds: Afforestation or grassland instead of arable farming?. Proceedings, UNESCO, WMO, European Environment Agency (EEA), Int. Conference Agricultural Effects on Ground and Surface Waters, 1.-4. Oct. 2000, Wageningen, 21-22.

- Tb39 HAAS, G., F. WETTERICH & U. KÖPKE 2000: Impact on ground and surface water quality of intensive, extensified and organic grassland farms in southern Germany. Proceedings, Int. Conference Agricultural Effects on Ground and Surface Waters, 1.-4. Oct. 2000, Wageningen, 23-24.
- Tb40 BERG, M., G. HAAS, U. KÖPKE 2000: Organic farming and groundwater quality – a comparison with integrated and conventional practice. In: Alföldi, T., W. Lockeretz & U. Niggli (eds.): 13th Intern. IFOAM Scientific Conf. Proceedings, 28.-31.8.2000, Basel, VDF Hochschulverlag ETH Zürich, 164.
- Tb41 WETTERICH, F & G. HAAS 2001: Life cycle assessment Allgäu: environmental impact of organic, extensified and intensive grassland farms in southern Germany. In: Isselstein, J, G. Spatz & M. Hofmann (eds.): Organic Grassland Farming. Symposium European Grassland Federation (EGF), 10.-12.7.2001, Witzenhausen, Proceedings, Grassland Science in Europe Vol. 6, 126-128.
- T42 HAAS, G. 2002: Konkurrenz in Gemengen mit Zottelwicke (*Vicia villosa* Roth.). Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 14, 82-83.
- T43 HAAS, G. 2002: Rotklee gras im Organischen Landbau: Eignung von Grasarten und Grassorten. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 14, 237-238.
- T44 HAAS, G. 2002: Stickstoffeffizienz von Winterroggensorten im Organischen Landbau. Mitt. Gesell. f. Pflanzenbauw. 14, 251-252.
- T45 HAAS, G. & C. ZERGER 2002: Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen: Bestimmungsgründe der räumlichen Verteilung. In: FREYER, B. (Hrsg.): Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Wien, 24.-26. Feb. 2003, 385-388.
- T46 HAAS, G. 2002: Leistungsfähigkeit von Winter-Zwischenfrucht-Leguminosen. In: FREYER, B. (Hrsg.): Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Wien, 24.-26. Feb. 2003, 515-516.
- T47 HAAS, G. 2003: Landsberger Gemenge: Artspezifische Konkurrenz und deren Beeinflussung. 47. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., 28.-30. Aug. 2003, FAL Braunschweig, in Druck.
- T48 HAAS, G. & A. SCHLONSKI 2003: Eignung verschiedener Weidelgrasarten im Gemenge mit Rotklee im Organischen Landbau. 47. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., 28.-30. Aug. 2003, FAL Braunschweig, in Druck.
- T49 HAAS, G., C. ZERGER & K. KEMPKENS 2003: Bedeutung der Grünlandnutzung im Ökologischen Landbau in Nordrhein-Westfalen. 47. Jahrestagung AG Grünland und Futterbau - Gesellschaft für Pflanzenbauw., 28.-30. Aug. 2003, FAL Braunschweig, in Druck.

Allgemeine Beiträge - Fachzeitschriften - Tagungsbeiträge

- A1 HAAS, G. 1994: Forschungsprojekte des Instituts für organischen Landbau im Kreis Neuss: Beratungsgrundlage für die Lösung der Zielkonflikte heutiger Landwirtschaft. Tagungsband 2: Fortbildungsveranstaltung "Projektmanagement im Umweltschutz", Universität-GH-Paderborn, Essen 10. - 11.03.1994, Abschnitt 3.7.
- A2 KÖPKE, U., G. HAAS 1994: Organic Farming as it is practiced in Germany. In: Parr, J. F., Hornick, B., Simpson, M. E. (eds.). Proceedings 2. Intern. Conference on KYUSEI Nature Farming, 7. - 11.10.1991, Piracicaba, Brasilien, 49 - 63.
- A3 HAAS, G. 1995: Wieviel Energie verbraucht der Ökologische Landbau? In: bio-land 2/1995, Göppingen, 26 - 27.
- A4 HAAS, G. 1995: Wissenschaftliche Grundlagen des ökologischen Landbaus in Wasserschutzgebieten - Teil 2. In: Ökologischer Landbau und Wasserschutz. Fachtagung am 21.02.1995, Hannover, Bioland und Ökoring Niedersachsen (Hrsg.), 19 - 23.
- A5 HAAS, G., U. KÖPKE 1995: Zukauf von Betriebsmitteln verschlechtert die Bilanz. Dossier zu: Bilanzen: Energie und CO₂ - Vergleichsanalyse und Versuchsergebnisse. In: bioskop 2/95, Oberwil/ Basel.
- A6 HAAS, G. 1996: Klimaschutz: Klimarelevanz des Ökologischen Landbaus. In Bioland Schleswig-Holstein (Hrsg.): Bioland im Gespräch - Artenvielfalt und Ressourcenschutz durch ökologischen Landbau. 30.09.96 in Kiel, 10 - 18.
- A7 HAAS, G., U. KÖPKE 1996: Klimarelevanz des Organischen Landbaus - Ziel erreicht? In: Ökologie & Landbau 97, 8 - 11.
- A8 HAAS, G., U. KÖPKE 1996: Organischer Landbau: Leitbild einer klimaverträglichen Landwirtschaft. Evangelische Studienakademie Iserlohn. Studienheft "Die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland", Band 2, 34 - 42.
- A9 KÖPKE, U., G. HAAS 1996: Farming, fossil fuels and CO₂. New Farmer & Grower 50, 16-17.
- A10 HAAS, G., M. BERG 1997: Wasserschutz. In: Natur- und Umweltschutzakademie NRW und Institut für Organischen Landbau, Univ. Bonn (Hrsg.): Zukunftsfähiges NRW: Ökologische Landwirtschaft - ein Modell für die Zukunft? Forum 30.10.1997, Münster, 1-1-1-25.
- A11 KÖPKE, U., B. FRIEBEN, G. HAAS, V. MOLKENTHIN, U. GEIER 1998: Ökobilanz Hamburger Landwirtschaft - Umweltrelevanz verschiedener Produktionsweisen. In: Umweltbehörde Hamburg (Hrsg.): Hamburgs Landwirtschaft – Umwelt der Stadt, Bedeutung – Leistung – Bewertung. Fachsymposium 28.9.1998 in Hamburg, Eigenverlag, 34-79.
- A12 HAAS, G. 2000: Energieverbrauch im Biobetrieb - Was gut ist, kann noch besser werden. In: bio-land 5/2000, Mainz, 6-8.
- A13 HAAS, G., C. HEIPERTZ, P. SCHULZE LAMMERS, U. KÖPKE 2000: Körnerfrucht mit Solardach trocknen. In: bio-land 5/2000, Mainz, 27.
- A14 HAAS, G. 2002: Ökobilanz: Ist der Öko-Betrieb ökologischer? Lebendige Erde 1/2002, 12-16.
- A15 KÖPKE, U. & G. HAAS 2002: Artenreiche und standortangepasste Fruchtfolgen sind im Öko-Anbau essenziell. Agrarzeitung Ernährungsdienst, 11. Mai 2002, 12.

