

BIO Actualites.ch

La plate-forme des agriculteurs bio

Protéger les habitants des prairies pendant la fauche

18.02.2021

La fauche des prairies représente un grand danger pour les animaux sauvages. Non seulement les faons et les jeunes lièvres sont menacés, mais aussi des milliers d'insectes.

(17.07.2020) S'ils survivent à la fauche, ils sont soudainement exposés au soleil brûlant, à la pluie ou aux prédateurs. Il est donc particulièrement important de créer des zones refuges pendant la fauche. Les bandes refuges, les bandes de vieille herbe, les talus, les buissons et les tas de branches ou de pierres sont essentiels pour la survie de nombreux animaux sauvages : les insectes et autres petits animaux qui ont survécu à la fauche peuvent ainsi repeupler plus rapidement la prairie et constituer de nouvelles populations. Les grenouilles et les salamandres trouvent refuge dans ces habitats frais et humides. Pour les animaux plus grands comme les hérissons et les lézards, des tas de branches ou de pierres peuvent être placés en bordure de champ.

Les bandes refuges non fauchées et les petites structures

Les bandes refuges non fauchées et les petites structures conviennent particulièrement bien aux prairies riches en fleurs. Il est recommandé de laisser entre 5 et 10 % de la surface sous forme de bandes refuges. Il est important de changer l'emplacement à chaque coupe, sinon les broussailles risquent de pousser et la qualité floristique de la prairie pourrait se détériorer. Comme de nombreux papillons passent l'hiver dans de vieilles herbes, les bandes refuges doivent aussi être laissées sur pied pendant l'hiver. Sur de plus grandes surfaces ou à l'échelle d'une région, les grandes étendues de prairies peuvent être fauchées de manière échelonnée.

Vous trouverez de nombreuses informations et des conseils utiles pour promouvoir la biodiversité dans les exploitations agricoles sur le site www.agri-biodiv.ch.

Véronique Chevillat, FiBL

Pour en savoir plus

Biodiversité ([/cultures/durabilite/biodiversite.html](http://cultures/durabilite/biodiversite.html)) (rubrique)

agri-biodiv (<https://www.agri-biodiv.ch/fr/page-accueil.html>) (site web externe)



(/fileadmin/_processed_/c/b/csm_Pfiffner_rueckzugsstreifen-1200_955bb46099.jpg)

Afin de protéger la faune, les grandes étendues de prairies devraient si possible être fauchées par étapes. Photo: FiBL, Lukas Pfiffner

(/fileadmin/images/bioaktuell/pflanzenbau/biodiversitaet/Pfiffner_rueckzugsstreifen-1200.JPG)

Interlocutrice



FiBL

Véronique Chevillat

Vulgarisation

FiBL

Ackerstrasse 113

5070 Frick

Tel. 062 865 04 12

Courriel (<mailto:veronique.chevillat@fibl.org>)

www.fibl.org (<http://www.fibl.org/>)

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.

