



Le développement de l'élevage allaitant biologique en Wallonie :

D'un marché de crise qui s'impose à un marché durable qui reste à construire.

Une étude à laquelle avait participé le CEB en 2008 et qui garde toute sa pertinence en 2011.

D. Jamar (CRA-W SSA), P. Stassart (ULg, SEED), P. Baret (UCL, GENA), V. Leonard (CEB).

(...) Les observateurs annoncent pour les années à venir, une offre déficitaire sur les marchés européens des viandes porcines et bovines avec, en réaction, une forte augmentation de la production bovine destinée à l'exportation dans les pays traditionnellement producteurs d'Amérique latine (1).

Cependant, ces chiffres globaux ne doivent pas occulter les particularités de chaque filière dont l'analyse peut révéler des situations divergentes. C'est le cas notamment de la filière viande bovine bio en Wallonie. Bien que la grande distribution y draine 55% de la demande, la consommation nationale est stationnaire depuis 2001. D'autre part, en Wallonie, 70% des animaux allaitants issus de l'agriculture biologique produits sont valorisés sur le marché conventionnel.

Trois constats pour un diagnostic

Au terme d'une recherche menée dans le cadre du programme fédéral sur le développement durable, la Section Systèmes Agricoles du CRA-W et l'unité SEED de l'ULg formulent trois constats:

1) Consolidation du marché.

Après une phase de croissance rapide, (...) on observe une augmentation de la consommation de viandes hachées comparativement

à la viande de découpe. Par contre, les primes octroyées aux agriculteurs bio permettent le maintien des structures bio d'élevage allaitant et d'une offre importante en bétail maigre qui doit se satisfaire de débouchés forts aléatoires sur un marché conventionnel principalement orienté vers les viandes de fabrication et les centres d'engraissement italiens.

2) Un produit peu différencié.

La viande bio proposée dans les linéaires présente des caractéristiques sensorielles semblables à la viande conventionnelle sans pour autant lui être identique. (...)

3) Le système de production.

Les pratiques d'engraissement rencontrent des difficultés quant au respect du cahier des charges. Pour les animaux destinés à la production de viande, certains points tels que l'obligation de pâturage, le pourcentage de concentrés dans la ration et l'utilisation des antiparasitaires posent problème.

Comment l'analyse des chercheurs permet-elle d'interpréter ces observations ?

Dans l'urgence, les filières bio se sont structurées en référence au modèle préexistant conventionnel. La qualité conventionnelle, une viande à la fois maigre et tendre propre à la race Blanc-Bleu-Belge, reste l'objectif à atteindre pour les

opérateurs : tout écart est sanctionné au stade carcasse par une pénalité commerciale. En conséquence, le décalage entre les obligations de moyens imposées à l'amont de la filière par les règles de production bio et les obligations de résultats exigées au niveau de l'aval est amplifié pendant que la filière se rationalise. C'est au nom de cette qualité que le cahier des charges devient une contrainte lourde, difficile à respecter dans son intégralité. C'est aussi en raison de ces contraintes que, malgré tous les efforts des opérateurs, la viande proposée aux consommateurs n'atteint pas les standards de qualité conventionnels. (...)

Dans ces conditions, un référentiel de filière propre au bio ne peut véritablement émerger : le produit proposé, peu différencié et moins régulier, perd en crédibilité, il est difficilement appréciable par les consommateurs et le marché de la viande bovine bio à la découpe stagne. Pour y remédier l'aval renforce ses exigences en mobilisant les connaissances acquises sur le produit conventionnel. Pris entre normes du cahier des charges et marché, les systèmes « engraisseurs » s'ajustent aux contraintes économiques à court terme, au risque de perdre en cohérence agronomique et environnementale.

Transformer une contrainte en ressource

Dans ce contexte général, équiper la filière bio en élaborant un référentiel de production-consommation qui lui est propre peut constituer une solution innovante. (...)

Dans une première série de tests, on a cherché à évaluer la différence perçue entre des viandes labellisées et le taurillon BBB Meritus pris comme référence standard. 53% des dégustateurs ont été capables de distinguer la viande de taurillon limousin bio du standard et signalent que la différence concerne essentiellement la consistance jugée plus ferme. Ensuite vient le goût vis-à-vis duquel les avis sont partagés : 52% estiment que la viande bio a plus de goût contre 48% qui jugent le contraire. D'autre part, 68% des panelistes ont distingué la viande produite sous l'appellation « Bleue des prés » (Vache de réforme BBB) et invoquent majoritairement le goût comme critère discriminant. Ici, la race est identique mais plusieurs facteurs de différenciation doivent être invoqués : le sexe, l'âge, le mode d'élevage, le régime alimentaire... Enfin, dans les mêmes conditions, 75% des panelistes ont distingué l'Irish-beef du standard. Dans ce cas, c'est tout le référentiel d'élevage (race, pâturage, alimentation, sexe, âge ...) et de transformation (maturation) qui diffère et génère une différence sensorielle évidente sur le produit fini.

Une deuxième série de tests a été conduite pour mettre en évidence, de façon plus fine, l'importance relative des différents paramètres d'élevage comme facteurs

Ces essais préliminaires qui ont une valeur indicative, montrent qu'il est possible d'induire une différence significative dans les qualités sensorielles du produit viande



Le pâturage des taurillons, une condition de l'élevage bio.

de différenciation. Les résultats montrent que par leur viande, des taureaux de même race et engraisés avec la même ration n'ont pas pu être distingués d'un point de vue sensoriel qu'ils soient ou non issus du même troupeau d'origine. Par contre, lorsqu'on introduit une différence dans l'intensité du régime alimentaire (race, troupeau d'origine, spécification d'abattage et nature des aliments restant identiques) elle se traduit par un ensemble de caractéristiques sensibles perceptibles par 59% des dégustateurs. La différence entre taureau et génisse (race, troupeau d'origine, régime alimentaire et âge à l'abattage identiques) est quant à elle clairement perçue par 68 % des panelistes.

bovine. L'incidence de la race, en l'occurrence le Limousin comparé au BBB, est un facteur qui n'a pas pu être isolé en tant que tel. Son importance semble être assez faible et du même ordre de grandeur que l'incidence du facteur « intensité du régime alimentaire ». Par contre, les différences physiologiques entre mâles et femelles, en influençant notamment la vitesse de croissance et le dépôt de gras intramusculaire, peuvent jouer un rôle décisif à côté des facteurs 'race' et 'régime'. Il sera donc nécessaire d'agir simultanément sur plusieurs facteurs si l'on veut induire une différenciation convaincante, c'est à dire qui soit reconnaissable d'une dégustation à l'autre par les consommateurs. Le passage à un système d'élevage-engraissement axé sur les

TRAIRE ET REFROIDIR

Notre métier - Votre avance

Fullwood Packo











FULLWOOD-PACKO - T. 083/61.14.74 - GSM. 0475/44.14.72

www.fullwood-packo.be



- Salles de traite
- Robots de traite
- Automatisation
- Refroidisseurs de lait
- Gestion du troupeau laitier
- Distribution automatique d'aliments (concentrés et/ou fourrages)



Dossier du Mois

femelles ou les bœufs semble être une des voies possibles tandis que l'option taurillon garde son intérêt à condition d'accentuer les facteurs pâturage, régimes, âge et niveau de finition. La maturation après l'abattage, outre son effet favorable bien connu sur la tendreté, peut également jouer un rôle dans le développement de propriétés sensorielles particulières. Les options techniques envisagées ici au niveau de l'élevage-engraissement et de la transformation ne sont pas sans conséquences sur l'organisation de l'exploitation, son impact environnemental, sa rentabilité, la saisonnalité de l'offre, la planification de la collecte, les critères de classement des carcasses, les modalités de transformation, et

l'hétérogénéité du produit. Ces transformations complexes seront évaluées dans le cadre du projet.

Un travail de recherche avec des animaux, des professionnels et des consommateurs

Pour mettre à l'épreuve les hypothèses des chercheurs, des vaches de réforme et des génisses de race limousine ont été engraisées avec une ration à base de fourrages préfanés, complétée de, respectivement, 30 et 40% d'un mélange de céréales et de protéagineux. Dans un deuxième temps, les effets du pourcentage de concentré (40 et 60%) et d'un passage à l'herbe avant la finition seront testés sur

taurillons Limousins. Les viandes sont maturées six jours en carcasse prolongés et non de 21 jours de maturation sous vide. Toutes les viandes sont analysées en laboratoire (couleur, tendreté, pertes de jus, pertes à la cuisson) et par un jury d'analyse sensorielle dans le but de les comparer à leur équivalent conventionnel. Parallèlement, les sociologues de l'ULg travaillent avec des groupes de consommateurs pour identifier quels sont les critères de qualité mobilisés dans leur appréciation de la viande bovine et quels sont les apprentissages nécessaires à l'établissement d'un lien entre les caractéristiques sensorielles du produit et certaines spécificités pertinentes du mode d'élevage bio.

Agir quand tout va bien pour intégrer l'incertitude quant à l'avenir.



Pour les chercheurs associés dans le projet ViaBio, franchir le pas de la différenciation en viande bovine bio est nécessaire pour trois raisons :

1. crédibiliser le produit et le mode de production bio à court terme ;
2. développer durablement ce marché en l'élargissant aux consommateurs de type occasionnel qui seraient plus exigeants en terme de qualification du produit mais aussi plus nombreux et globalement plus stables ;

3. anticiper et se protéger d'une offre en produits différenciés bio en provenance de pays exportateurs.

Pour aboutir, cette innovation demande des changements spécifiques à différents niveaux de la filière, et cet effort ne peut être supporté par un seul de ses maillons, chacun devant y contribuer de façon concertée. Ce qui justifie l'implication de la recherche dans ce processus de transformation, c'est la coexistence de plusieurs modèles de production-consommation dans une pers-

pective de développement durable.

En multipliant, dans une région, les façons de produire, les options possibles pour les éleveurs et les filières, on multiplie ses capacités à répondre à la concurrence des autres régions et, plus encore, aux défis toujours inattendus que l'avenir réserve.