

06.03.2026

Ergot dans la semence certifiée: inutile de s'alarmer

 Nouvelle | 13.10.2025

Face aux observations d'ergot dans des semences certifiées, nul besoin de céder à l'alarmisme.



L'ergot est un champignon toxique des graminées. Photo: Raphaël Charles, FiBL

La présence d'ergot dans de la semence certifiée de blé viennent semer le doute dans les campagnes tandis que les semis battent leur plein. Ce juste réflexe fait suite à l'attention portée sur cette maladie lors des dernières moissons.

Or le seuil de tolérance pour la semence certifiée est de trois sclérotés (ou fragments) d'ergot pour 500 grammes de graines. Une

Interlocuteur

**FiBL**

Raphaël Charles
FiBL
Responsable du
Département
Suisse Romande
Av. des Jordils 3, CP 1080
1001 Lausanne



Le seuil de tolérance pour la semence certifiée est de trois sclérotés (ou fragments) d'ergot pour 500 grammes de graine.

Photo: Raphaël Charles, FiBL

limite conservatrice qui ne doit pas générer d'inquiétudes.

Un risque lié davantage à la culture qu'à la semence

Une semence certifiée apporte donc tout au plus 0,1 sclérote par mètre carré, ce qui correspond à un inoculum admissible pour la culture à venir. Une culture modérément infestée par le champignon libère un à cinq sclérotés par mètre carré. Quant aux fortes infestations, elles font état de 20 sclérotés par mètre carré, ce qui correspond à la production de seulement 5 à 10 épis de

vulpins par mètre carré. Le risque est donc davantage lié à la culture qu'à la semence, même si des efforts sont consentis par la filière semencière pour vendre une semence certifiée indemne.

De l'importance de la prévention

Rappelons encore que l'ergot est un champignon toxique des graminées. Il se développe après un printemps humide infectant les fleurs, comme en 2025. La lutte repose uniquement sur la prévention: rotation, maîtrise du vulpin et du ray-grass, fauche des bordures enherbées, labour d'au moins 10 cm des parcelles contaminées.

Raphaël Charles, FiBL

☎ [079 270 33 32](tel:0792703332)

@ [Courriel](#)

🔗 www.fibl.org

Pour en savoir plus

Mycotoxines dans des céréales panifiables bio (rubrique Céréales)

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.